

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

БАЛЛОНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШТАМПОСВАРНЫЕ  
 ДЛЯ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА на 2,0МПа ПРОИЗВОДСТВА ООО «БАЛСИТИ»  
 Правила ЕЭК ООН № 67-01

## Баллоны стандартные цилиндрические

Тип баллонов	Номер официального утверждения (распространения) типа оборудования	Обозначение баллонов типоразмерного ряда	Вместимость, л (не менее)	D, мм	Площадь внешней поверхности, см <sup>2</sup>	L, мм	Масса, кг	Обозначение документа по которому изготавливается продукция
БАЖ...-244	№ E22 67R-01 17081	БАЖ 30-244	30,0	Ø 244±2,5	5915	730±5	14,6±0,8	БС.107.00.000
		БАЖ 35-244	35,0		6800	845±5	17,8±0,8	
		БАЖ 40-244	40,0		7640	955±5	19,4±0,8	
		БАЖ 45-244	45,0		8525	1070±5	21,0±0,8	
		БАЖ 50-244	50,0		9365	1180±5	22,6±0,8	
		БАЖ 55-244	55,0		10245	1295±5	24,2±0,8	

БАЖ...-299	№ E22 67R-01 13013-1	БАЖ 30-299	30,0	Ø 299±3	5320	503±5	14,6±1	БС.004.00.000
		БАЖ 40-299	40,0		6720	653±5	17,8±1,2	
		БАЖ 45-299	45,0		7370	723±5	19,4±1,4	
		БАЖ 50-299	50,0		8050	798±5	21,0±1,5	
		БАЖ 55-299	54,0		8650	860±5	22,6±1,5	
		БАЖ 60-299	60,0		9460	948±5	24,2±1,6	
		БАЖ 65-299	65,0		10300	1023±5	25,8±1,7	
		БАЖ 70-299	70,0		11000	1098±5	27,4±1,7	
		БАЖ 80-299	80,0		12200	1243±5	30,6±1,7	
		БАЖ 90-299	90,0		13600	1393±5	33,8±1,7	
		БАЖ 93-299	93,0		14200	1438±5	34,8±1,7	
		БАЖ 95-299	95,0		14300	1458±5	35,5±1,8	
		БАЖ 100-299	100,0		15100	1542±5	37,0±2,5	
БАЖ 110-299	110,0	16450	1688±5	40,2±3,0				

БАЖ...-315	№ E22 67R-01 14008	БАЖ 40-315	40,0	Ø 315±3	6700	598±5	17,3±1,2	БС.005.00.000
		БАЖ 50-315	50,0		7900	728±5	20,3±1,4	
		БАЖ 60-315	60,0		9200	863±5	23,4±1,6	
		БАЖ 70-315	70,0		10600	998±5	26,4±1,8	
		БАЖ 80-315	80,0		11800	1128±5	29,5±2,0	
		БАЖ 90-315	90,0		13200	1263±5	32,6±2,0	
		БАЖ 96-315	96,0		14000	1343±5	34,4±2,0	
		БАЖ 103-315	103,0		14900	1438±5	36,5±2,0	
		БАЖ 110-315	110,0		15700	1518±5	38,4±2,0	
		БАЖ 120-315	120,0		17110	1648±5	41,4±2,0	

БАЖ...-356	№ E22 67R-01 14009	БАЖ 51-356	48,0	Ø 356±3,5	6950	555±5	18,7±1,3	БС.006.00.000
		БАЖ 55-356	55,0		7890	640±5	20,8±1,3	
		БАЖ 60-356	60,0		8440	690±5	22,1±1,3	
		БАЖ 70-356	70,0		9800	795±5	24,8±1,3	
		БАЖ 80-356	80,0		11000	900±5	27,5±1,3	
		БАЖ 90-356	90,0		12150	1005±5	30,2±2,0	
		БАЖ 100-356	100,0		13300	1110±5	32,9±2,0	
		БАЖ 110-356	110,0		14400	1210±5	35,6±2,0	
		БАЖ 120-356	120,0		15500	1315±5	38,3±2,5	
		БАЖ 130-356	130,0		16700	1420±5	41,0±2,5	
		БАЖ 137-356	137,0		17500	1490±5	42,9±2,5	
		БАЖ 140-356	140,0		17870	1520±5	43,6±3,0	
		БАЖ 150-356	150,0		19160	1624±5	46,4±3,0	
		БАЖ 160-356	160,0		20500	1730±5	49,2±3,5	

Тип баллонов	Номер официального утверждения (распространения) типа оборудования	Обозначение баллонов типоразмного ряда	Вместимость, л (не менее)	D, мм	Площадь внешней поверхности, см <sup>2</sup>	L, мм	Масса, кг	Обозначение документа по которому изготавливается продукция
<b>БАЖ...-399</b>	<b>№ E22 67R-01 14007</b>	БАЖ 61-399	60,0	<b>Ø 399±4</b>	8360	574±5	21±1,3	<b>БС.003.00.000</b>
		БАЖ 70-399	70,0		9370	654±5	23,7±1,4	
		БАЖ 80-399	80,0		10370	734±5	25,8±1,5	
		БАЖ 90-399	90,0		11370	814±5	28,3±1,7	
		БАЖ 95-399	95,0		11940	859±5	29,5±1,8	
		БАЖ 100-399	100,0		11930	895±5	30,5-3,8	
		БАЖ 110-399	110,0		12370	979±5	33±2,0	
		БАЖ 120-399	120,0		13430	1059±5	35,3±2,0	
		БАЖ 130-399	130,0		15490	1144±5	37,8±2,0	
		БАЖ 140-399	140,0		16490	1224±5	40,2±2,5	
		БАЖ 150-399	150,0		17490	1304±5	42,5±2,5	
		БАЖ 160-399	160,0		18490	1384±5	44,9 ±2,5	
		БАЖ 170-399	170,0		19550	1469±5	47,4 ±2,5	
		БАЖ 175-399	175,0		20050	1509±5	48,7±3,0	
		БАЖ 180-399	180,0		20950	1579±5	50,4±3,5	
		БАЖ 190-399	190,0		22000	1662±5	52,9±3,5	
БАЖ 200-399	200,0	23090	1744±5	55,3±3,5				

<b>БАЖ...- 498</b>	<b>№E22 67R-01/ 14-14010-01</b>	БАЖ 130-498	130,0	<b>Ø 498±5</b>	13870	752±5	46,0±2,5	<b>БС.007.00.000</b>
		БАЖ 140-498	140,0		14860	816±5	49,1±2,5	
		БАЖ 150-498	150,0		15710	871±5	51,6±2,5	
		БАЖ 160-498	160,0		16170	901±5	53,2 ±3,0	
		БАЖ 170-498	170,0		17340	976±5	56,7 ±3,0	
		БАЖ 180-498	180,0		18190	1031±5	59,3 ±3,0	
		БАЖ 190-498	190,0		18960	1081±5	61,9±3,0	
		БАЖ 200-498	200,0		19250	1111±5	63,3±3,5	
		БАЖ 210-498	210,0		29590	1186±5	67,0±3,5	
		БАЖ 220-498	220,0		21440	1241±5	69,6±3,5	
		БАЖ 230-498	230,0		22300	1300±5	75,7±4,0	
		БАЖ 240-498	240,0		23160	1350±5	78,4±4,5	
		БАЖ 250-498	250,0		23942	1400±5	80,8 ±4,5	
		БАЖ 260-498	260,0		24802	1455±5	83,4 ±5,0	
		БАЖ 270-498	270,0		25584	1505±5	86,0 ±5,0	
		БАЖ 280-498	280,0		26444	1560±5	88,7±5,5	
		БАЖ 290-498	290,0		27304	1615±5	91,3±5,5	
		БАЖ 300-498	300,0		28085	1665±5	93,8±5,5	
БАЖ 310-498	310,0	28945	1720±5	96,4±5,5				
БАЖ 315-498	315,0	29420	1756±5	98,0±6,0				

<b>БАЖ...- 498P</b>	<b>№E22 67R-01/ 14-14010-01</b>	БАЖ 220-498P	220,0	<b>Ø 498±5</b>	21440	1241±5	73,0±3,5	<b>БС.108.00.000, БС.109.00.000</b>
		БАЖ 230-498P	230,0		22300	1300±5	75,7±4,0	
		БАЖ 240-498P	240,0		23160	1350±5	78,4±4,5	
		БАЖ 250-498 P	250,0		23942	1400±5	80,8 ±4,5	
		БАЖ 260-498 P	260,0		24802	1455±5	83,4 ±5,0	
		БАЖ 270-498 P	270,0		25584	1505±5	86,0 ±5,0	
		БАЖ 280-498 P	280,0		26444	1560±5	88,7±5,5	
		БАЖ 290-498 P	290,0		27304	1615±5	91,3±5,5	
		БАЖ 300-498 P	300,0		28085	1665±5	93,8±5,5	
		БАЖ 310-498 P	310,0		28945	1720±5	96,4±5,5	
		БАЖ 315-498 P	315,0		29420	1756±5	98,0±6,0	

## Баллоны специальные тороидальные

Тип баллонов	Номер официального утверждения (распространения) типа оборудования	Обозначение баллонов типоразмерного ряда	Площадь внешней поверхности, см <sup>2</sup>	H±5, мм	Вместимость, л (не менее)	D±5, мм	S, мм (диаметр)	S*, мм (объем)	Масса, кг	Обозначение документа по которому изготавливается продукция	
БАЖ180-3,0	№ E22 67R-01 15061-1	БАЖ 36-580Т	7760	180	36,0	Ø580	3,0	4,0	21,4±1,5	БС.101.00.000	
		БАЖ 37-600Т	8320		37,0	Ø600			22,5±1,5	БС.001.00.000	
		БАЖ 41-630Т	8860		41,0	Ø630			24,0±1,5	БС.018.00.000	
		БАЖ 36-580ТН	7760		36,0	Ø580			20,8±1,5	БС.100.00.000	
		БАЖ 37-600ТН	8320		37,0	Ø600			22,0±1,5	БС.016.00.000	
		БАЖ 41-630ТН	8860		41,0	Ø630			22,4±1,5	БС.002.00.000	
		БАЖ 38-580ТНП	7930		38,0	Ø580			24,5±1,5	БС.102.00.000	
		БАЖ 40-600ТНП	8150		40,0	Ø600			25,2±1,5	БС.017.00.000	
		БАЖ 44-630ТНП	8692		44,0	Ø630			26,5±1,5	БС.019.00.000	
БАЖ180-3,5	№ E22 67R-01 17079	БАЖ 44-650Т	9345	180	44,0	Ø650	3,5	4,0	27,7±1,5	БС.020.00.000	
		БАЖ 51-680Т	9920		51,0	Ø680		6,0	30,7±2,5	БС.104.00.000	
		БАЖ 55-720Т	10640		55,0	Ø720		6,0	33,5±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 44-650ТН	9345		44,0	Ø650		4,0	27,7±1,5	БС.021.00.000	
		БАЖ 51-680ТН	9920		51,0	Ø680		6,0	30,1±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 55-720ТН	10640		55,0	Ø720		6,0	33,5±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 46-650ТНП	9184		46,0	Ø650		6,0	30,4±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ 53-680ТНП	9750		53,0	Ø680		6,0	33,8±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 57-720ТНП	10650		57,0	Ø720		6,0	35,2±2,5	БС.025.00.000	
		БАЖ 57-720ТНПц	10485		57,0	Ø720		6,0	35,6±2,5	БС.106.00.000	
БАЖ200-3,0	№ E22 67R-01 15066-1	БАЖ 40-580Т	8000	200	40,0	Ø580	3,0	4,0	22,5±1,5	БС.101.00.000	
		БАЖ 42-600Т	8803		42,0	Ø600			23,8±1,5	БС.001.00.000	
		БАЖ 46-630Т	9316		46,0	Ø630			25,2±1,5	БС.018.00.000	
		БАЖ 40-580ТН	8000		40,0	Ø580			22,5±1,5	БС.100.00.000	
		БАЖ 42-600ТН	8803		42,0	Ø600			23,3±1,5	БС.016.00.000	
		БАЖ 46-630ТН	9316		46,0	Ø630			24,7±1,5	БС.002.00.000	
		БАЖ 42-580ТНП	8280		42,0	Ø580			25,9±1,5	БС.102.00.000	
		БАЖ 45-600ТНП	8530		46,0	Ø600			6,0	26,5±1,5	БС.017.00.000
		БАЖ 49-630ТНП	9070		49,0	Ø630			6,0	27,9±1,5	БС.019.00.000
БАЖ200-3,5	№ E22 67R-01 15071-1	БАЖ 50-650Т	9862	200	50,0	Ø650	3,5	4,0	29,2±1,5	БС.020.00.000	
		БАЖ 57-680Т	10360		57,0	Ø680		6,0	32,4±2,5	БС.104.00.000	
		БАЖ 62-720Т	11200		62,0	Ø720		6,0	35,3±2,5	БС.023.00.000	
		БАЖ 50-650ТН	9862		50,0	Ø650		4,0	28,7±1,5	БС.021.00.000	
		БАЖ 57-680ТН	10360		57,0	Ø680		6,0	31,7±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 62-720ТН	11200		62,0	Ø720		6,0	34,8±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 53-650ТНП	9590		53,0	Ø650		6,0	32,0±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ 60-680ТНП	10085		60,0	Ø680		6,0	35,6±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 65-720ТНП	10940		65,0	Ø720		6,0	37,0±2,5	БС.025.00.000	
		БАЖ 65-720ТНПц	11130		65,0	Ø720		6,0	37,5±2,5	БС.106.00.000	
БАЖ220-3,0	№ E22 67R-01 15067-1	БАЖ 45-580Т	8470	220	45,0	Ø580	3,0	4,0	23,7±1,5	БС.101.00.000	
		БАЖ 47-600Т	9290		47,0	Ø600			25,4±1,5	БС.001.00.000	
		БАЖ 53-630Т	9830		53,0	Ø630			26,9±1,5	БС.018.00.000	
		БАЖ 45-580ТН	8470		45,0	Ø580			23,7±1,5	БС.100.00.000	
		БАЖ 47-600ТН	9290		47,0	Ø600			24,9±1,5	БС.016.00.000	
		БАЖ 53-630ТН	9830		53,0	Ø630			26,4±1,5	БС.002.00.000	
		БАЖ 47-580ТНП	8855		47,0	Ø580			27,2±1,5	БС.102.00.000	
		БАЖ 50-600ТНП	8910		50,0	Ø600			6,0	28,1±1,5	БС.017.00.000
		БАЖ 56-630ТНП	9445		56,0	Ø630			6,0	29,2±1,5	БС.019.00.000
БАЖ220-3,5	№ E22 67R-01 15070-1	БАЖ 55-650Т	10380	220	55,0	Ø650	3,5	4,0	30,9±1,5	БС.020.00.000	
		БАЖ 64-680Т	10895		64,0	Ø680		6,0	34,0±2,5	БС.104.00.000	
		БАЖ 70-720Т	11755		70,0	Ø720		6,0	37,0±2,5	БС.023.00.000	
		БАЖ 55-650ТН	10380		55,0	Ø650		4,0	30,4±1,5	БС.021.00.000	
		БАЖ 64-680ТН	10895		64,0	Ø680		6,0	33,3±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 70-720ТН	11755		70,0	Ø720		6,0	36,5±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 58-650ТНП	10000		58,0	Ø650		6,0	33,7±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ 67-680ТНП	10510		67,0	Ø680		6,0	37,3±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 73-720ТНП	11390		73,0	Ø720		6,0	38,7±2,5	БС.025.00.000	
		БАЖ 73-720ТНПц	11390		73,0	Ø720		6,0	39,3±2,5	БС.106.00.000	
БАЖ230-3,0	№ E22 67R-01 15065-1	БАЖ 47-580Т	8700	230	47,0	Ø580	3,0	4,0	24,3±1,5	БС.101.00.000	
		БАЖ 50-600Т	9530		50,0	Ø600			26,1±1,5	БС.001.00.000	
		БАЖ 56-630Т	10072		56,0	Ø630			27,5±1,5	БС.018.00.000	
		БАЖ 47-580ТН	8700		47,0	Ø580			24,3±1,5	БС.100.00.000	
		БАЖ 50-600ТН	9530		50,0	Ø600			25,6±1,5	БС.016.00.000	
		БАЖ 56-630ТН	10072		56,0	Ø630			27,0±1,5	БС.002.00.000	

Тип баллонов	Номер официального утверждения (распространения) типа оборудования	Обозначение баллонов типоразмерного ряда	Площадь внешней поверхности, см <sup>2</sup>	H±5, мм	Вместимость, л (не менее)	D±5, мм	S, мм (лиц)	S*, мм (обеч)	Масса, кг	Обозначение документа по которому изготавливается продукция
БАЖ230-3,0	№ E22 67R-01 15065-1	БАЖ 50-580ТНП	9100	230	50,0	Ø580	3,0	6,0	27,9±1,5	БС.102.00.000
		БАЖ 53-600ТНП	9100		53,0	Ø600			28,8±1,5	БС.017.00.000
		БАЖ 59-630ТНП	9635		59,0	Ø630			30,0±1,5	БС.019.00.000
БАЖ230-3,5	№ E22 67R-01 15068-1	БАЖ 58-650Т	10635	230	58,0	Ø650	3,5	4,0	31,6±1,5	БС.020.00.000
		БАЖ 67-680Т	11160		67,0	Ø680			34,6±2,5	БС.104.00.000
		БАЖ 74-720Т	12035		74,0	Ø720		37,9±2,5	БС.023.00.000	
		БАЖ 58-650ТН	10635		6,0	58,0	Ø650	4,0	31,1±1,5	БС.021.00.000
		БАЖ 67-680ТН	11160			67,0	Ø680	38,1±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 74-720ТН	12035			74,0	Ø720	37,4±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 61-650ТНП	10200		6,0	61,0	Ø650	34,5±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ 71-680ТНП	11160			71,0	Ø680	38,3±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 77-720ТНП	11615			77,0	Ø720	39,6±2,5	БС.025.00.000	
БАЖ 77-720ТНПц	11845		77,0	Ø720	40,2±2,5	БС.106.00.000				
БАЖ240-3,0	№ E22 67R-01 15064-1	БАЖ 50-580Т	8940	240	50,0	Ø580	3,0	4,0	25,0±1,5	БС.101.00.000
		БАЖ 52-600Т	9770		52,0	Ø600			26,7±1,5	БС.001.00.000
		БАЖ 58-630Т	10315		58,0	Ø630			28,1±1,5	БС.018.00.000
		БАЖ 50-580ТН	8940		6,0	50,0	Ø580	24,5±1,5	БС.100.00.000	
		БАЖ 52-600ТН	9770			52,0	Ø600	26,2±1,5	БС.016.00.000	
		БАЖ 58-630ТН	10315			58,0	Ø630	27,6±1,5	БС.002.00.000	
		БАЖ 53-580ТНП	9435		6,0	53,0	Ø580	28,7±1,5	БС.102.00.000	
		БАЖ 56-600ТНП	9280			56,0	Ø600	29,4±1,5	БС.017.00.000	
		БАЖ 61-630ТНП	9825			61,0	Ø630	30,6±1,5	БС.019.00.000	
БАЖ240-3,5	№ E22 67R-01 15072-1	БАЖ 61-650Т	10895	240	61,0	Ø650	3,5	4,0	32,3±1,5	БС.020.00.000
		БАЖ 71-680Т	11440		71,0	Ø680			35,2±2,5	БС.104.00.000
		БАЖ 78-720Т	12310		78,0	Ø720		38,8±2,5	БС.023.00.000	
		БАЖ 61-650ТН	10895		6,0	61,0	Ø650	4,0	31,8±1,5	БС.021.00.000
		БАЖ 71-680ТН	11440			71,0	Ø680	34,6±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 78-720ТН	12310			78,0	Ø720	38,3±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 64-650ТНП	10450		6,0	64,0	Ø650	35,3±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ 75-680ТНП	10940			75,0	Ø680	38,8±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 82-720ТНП	11840			82,0	Ø720	40,5±2,5	БС.025.00.000	
БАЖ 82-720ТНПц	12080		82,0	Ø720	41,1±2,5	БС.106.00.000				
БАЖ250-3,0	№ E22 67R-01 15063	БАЖ 60-630Т	10560	250	60,0	Ø630	3,0	4,0	28,7±1,5	БС.018.00.000
		БАЖ 60-630ТН	10560		60,0	Ø630			28,2±1,5	БС.002.00.000
		БАЖ 63-630ТНП	10015		63,0	Ø630			31,4±1,5	БС.019.00.000
БАЖ250-3,5	№ E22 67R-01 15073-1	БАЖ 65-650Т	11152	250	65,0	Ø650	3,5	6,0	33,3±1,5	БС.020.00.000
		БАЖ 74-680Т	11700		74,0	Ø680			36,1±2,5	БС.104.00.000
		БАЖ 81-720Т	12592		81,0	Ø720		39,7±2,5	БС.023.00.000	
		БАЖ 65-650ТН	11152		6,0	65,0	Ø650	4,0	32,8±1,5	БС.021.00.000
		БАЖ 74-680ТН	11700			74,0	Ø680	35,5±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 81-720ТН	12592			81,0	Ø720	39,2±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 70-650ТНП	10606		6,0	70,0	Ø650	36,4±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ 78-680ТНП	11150			78,0	Ø680	39,8±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 85-720ТНП	12065			85,0	Ø720	41,4±2,5	БС.025.00.000	
БАЖ 85-720ТНПц	12320		84,0	Ø720	42,1±2,5	БС.106.00.000				
БАЖ270-3,0	№ E22 67R-01 15062	БАЖ 66-630Т	10040	270	66,0	Ø630	3,0	4,0	29,8±1,5	БС.018.00.000
		БАЖ 66-630ТН	10040		66,0	Ø630			29,3±1,5	БС.002.00.000
		БАЖ 70-630ТНП	10390		70,0	Ø630			33,0±1,5	БС.019.00.000
БАЖ270-3,5	№ E22 67R-01 15069-1	БАЖ 70-650Т	11670	270	70,0	Ø650	3,5	6,0	34,9±1,5	БС.020.00.000
		БАЖ81-680Т	12235		81,0	Ø680			37,6±2,5	БС.104.00.000
		БАЖ 89-720Т	13150		89,0	Ø720		41,5±2,5	БС.023.00.000	
		БАЖ 70-650ТН	11670		6,0	70,0	Ø650	4,0	34,4±1,5	БС.021.00.000
		БАЖ 81-680ТН	12235			81,0	Ø680	37,0±1,5	БС.103.00.000	
		БАЖ 89-720ТН	13150			89,0	Ø720	41,0±2,5	БС.024.00.000	
		БАЖ 75-650ТНП	11020		6,0	75,0	Ø650	38,1±1,5	БС.022.00.000	
		БАЖ86-680ТНП	11580			86,0	Ø680	41,1±1,5	БС.105.00.000	
		БАЖ 94-720ТНП	12520			94,0	Ø720	43,3±2,5	БС.025.00.000	
БАЖ 93-720ТНПц	12800		93,0	Ø720	44,0±2,5	БС.106.00.000				
БАЖ300-3,5	№ E22 67R-01 17080	БАЖ102-720Т	13980	300	102,0	Ø720±7	3,5	6,0	44,0±2,5	БС.025.00.000
		БАЖ102-720ТН	13980		102,0	Ø720±7			43,7±2,5	БС.025.00.000
		БАЖ107-720ТНП	13040		107,0	Ø720±7			46,0±2,5	БС.025.00.000
		БАЖ106-720ТНПц	13330		106,0	Ø720			44,0±2,5	БС.106.00.000

## Баллоны спаренные специальные

Тип баллонов	Номер официального утверждения типа оборудования	Обозначение баллонов	Вместимость л (не менее)	D, мм	D1, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг
БАЖ 87-2-299/299	№ 67R-01 15059	БАЖ 87-2-299/299	84,0	Ø299±3	Ø299±3	710±5	653±5	40,5±2,5
БАЖ 95-2-356/299	№ 67R-01 15060	БАЖ 95-2-356/299	95,0	Ø299±3	Ø356±3,5	640±5	640±5	41,5±2,5
БАЖ 87-2-315/315	№ 67R-01 15058	БАЖ 87-2-315/315	87,0	Ø315±3	Ø315±3	642±5	642±5	39,0±2,5